

# Cerabase

Versatilità quotidiana



Ideal Standard



CONCA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0378640	Miscelatore monocomando lavabo. Con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 132 mm, altezza 62 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC753AA	451,000
0378644	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC754AA	437,000



0378648	Miscelatore monocomando da appoggio su piano. Con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 150 mm, altezza 215 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC757AA	631,000
0378652	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC758AA	618,000



0516948	Miscelatore lavabo a 3 fori con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/min. Sporgenza della bocca di erogazione 133 mm, altezza 59 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BC759AA	703,000
---------	---	---------	---------	---------



0378624	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente.			
	bocca di erogazione da 180 mm	cromato	A7371AA	519,000
0378628	bocca di erogazione da 220 mm	cromato	A7372AA	564,000



0516944	Miscelatore lavabo a 3 fori per installazione a parete, con bocca di erogazione fissa ed aeratore M24x1 con portata massima 5 l/min. Profondità di installazione tra 50 e 68 mm. Sporgenza della bocca di erogazione 180 mm. Completo di parti incasso.	cromato	A7445AA	562,000
---------	---	---------	---------	---------



0378656	Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 133 mm, altezza 75 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BC760AA	451,000
---------	---	---------	---------	---------



0378660	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.	cromato	BC761AA	428,000
---------	--	---------	---------	---------



CONCA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0378664	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1600 mm.	cromato	BC763AA	720,000
0378632	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromato	A7376AA	406,000
0378636	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromato	A7377AA	688,000



JOY				
0378875	Miscelatore monocomando lavabo. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 110 mm, altezza 70 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix.			
0378879	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC775AA	313,000
	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC776AA	300,000
0378883	Miscelatore monocomando lavabo a bocca alta. Con bocca di erogazione girevole, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 169 mm, altezza 221 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix.			
0378887	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC777AA	376,000
	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC778AA	362,000



0378891	Miscelatore monocomando da appoggio su piano. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 170 mm, altezza 215 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix.			
0378895	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC781AA	437,000
	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC782AA	425,000
0378899	Miscelatore lavabo a 3 fori. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min. Sporgenza bocca di erogazione 127 mm, altezza 150 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BC783AA	491,000





JOY				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore slim M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente.			
0378847	2 piastre circolari. Bocca di erogazione da 180 mm	cromato	A7378AA	360,000
0378851	2 piastre circolari. Bocca di erogazione da 220 mm	cromato	A7379AA	391,000
	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore slim M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente.			
0378855	piastra rettangolare. Bocca di erogazione da 180 mm	cromato	A7380AA	360,000
0378859	piastra rettangolare. Bocca di erogazione da 220 mm	cromato	A7381AA	391,000
	Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 115 mm, altezza 76 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BC784AA	313,000
	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromato	BC785AA	297,000
	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1600 mm.	cromato	BC787AA	501,000
	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromato	A7385AA	282,000
	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromato	A7386AA	342,000





CONNECT AIR				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0020949	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24xl con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 107 mm. altezza 90 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8"			
	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7007AA	235,000
0020951	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7010AA	212,000
0020950	con sistema di apertura a freddo Bluestart. con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7008AA	245,000



0020952	Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 125 mm, altezza 114 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8"			
	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7012AA	258,000
0020954	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7015AA	235,000
0020953	con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7013AA	268,000



0020960	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 114 mm, altezza 81 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8" Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7030AA	235,000
---------	---	---------	---------	---------



0020961	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromato	A7032AA	268,000
---------	---	---------	---------	---------



0020962	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione. supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm	cromato	A7056AA	351,000
---------	---	---------	---------	---------



0020963	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7036AA	141,200
0020964	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7037AA	212,000
0032133	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm	cromato	A1300NU	231,000



CERAMIX BLU				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0616561	Miscelatore monocomando da lavabo con piletta in metallo, tubi flessibili. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm Eko con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio dall'alto Top fix. Piletta in metallo.			
0616558	con tubi flessibili e aeratore PCA M24x1	cromato	A5658AA	402,000
0616551	con tubi rigidi e aeratore Cascade M24x1	cromato	A5653AA	402,000
0616551	con tubi flessibili e aeratore Cascade M24x1	cromato	A5646AA	402,000
0616559	Miscelatore monocomando da lavabo con bocca di erogazione estraibile. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm Eko con limitatore della temperatura. Aeratore cascade M24X1. Sistema di fissaggio Easy fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo. Bocca di erogazione estraibile integrata nel corpo	cromato	A5654AA	621,000
0616552	Miscelatore monocomando per bidet con piletta in metallo. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Aeratore Ball Joint Cascade M18x1. Sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo			
0616552	con tubi flessibili	cromato	A5655AA	402,000
0616553	con tubi rigidi	cromato	A5657AA	402,000
0616554	Miscelatore monocomando esterno per doccia. Maniglia ergonomica. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno integrata. Non è corredato di accessori doccia.	cromato	B9493AA	435,000
0616555	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con accessori. Maniglia ergonomica. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Deviatore automatico. Raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno integrata. Minikit doccia Idealrain: doccetta 3 funzioni, flessibile da 1500 mm, supporto a muro (non regolabile).	cromato	B9491AA	524,000
0261206	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A6665AA	123,200
0261207	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A6666AA	228,000
0032133	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm	cromato	A1300NU	231,000





EDGE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0474077	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 120 mm, altezza 95 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7101AA	304,000
0474078	con sistema di apertura a freddo Bluestart, con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7102AA	323,000
0474079	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7103AA	291,000



0474080	Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 138 mm, altezza 120 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7106AA	352,000
0474081	con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	A7107AA	366,000
0474082	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	A7108AA	334,000



0474087	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 115 mm, altezza 85 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	A7118AA	304,000
---------	---	---------	---------	---------



0474088	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi a S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromato	A7120AA	364,000
---------	--	---------	---------	---------



0474089	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi a S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta EVO Diamond a 3 funzioni con limitatore di portata a 8 l/min e tubo flessibile da 1600 mm.	cromato	A7122AA	456,000
---------	--	---------	---------	---------



0474090	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7126AA	182,800
0474091	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromato	A7127AA	274,000
0032133	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm	cromato	A1300NU	231,000



CERAMIX				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0099424•	Miscelatore monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"			
	altezza della bocca d'erogazione 99 mm	cromato	A7583AA	212,000
0099425▫	altezza della bocca d'erogazione 152 mm	cromato	A6544AA	226,000
0099423	altezza della bocca d'erogazione 99 mm, con sistema di apertura a freddo Bluestart	cromato	A6543AA	219,000



0099426	Miscelatore monocomando lavabo PICCOLO con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 64 mm.	cromato	A6550AA	189,700
---------	---	---------	---------	---------



0099429	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m, cartuccia da 47 mm e limitatore della temperatura. Il miscelatore lavora con il corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente. La sporgenza della bocca di erogazione è di 173 mm. Solo parti esterne.	cromato	A6554AA	360,000
0036407▫	Corpo ad incasso		A5948NU	271,000



0099430•	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 80 mm.	cromato	A7582AA	212,000
----------	---	---------	---------	---------



0099431	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.	cromato	A6546AA	237,000
---------	--	---------	---------	---------



0099432•	Miscelatore monocomando per esterno vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. È corredato di doccetta Idealrain Cube 1 funzione con diametro 100 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2".	cromato	A6547AA	313,000
----------	---	---------	---------	---------



CERAMIX				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0099433•	Miscelatore monocomando da incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia	cromato	A6548AA	171,600
0099434•	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato da componenti doccia.	cromato	A6549AA	335,000



CERAFINE O				
	Miscelatore monocomando per lavabo per lavabo con bocca di erogazione fissa h 122 mm, aeratore slim M24 con portata di 5 l/min, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow 28 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio EasyFix, tubi flessibili G3/8 PEX forniti a corredo.			
0291231•	Con asta saltarello e piletta di scarico in metallo da 1-1/4"	cromato	BC699AA	176,800
0517057	Con asta saltarello e piletta di scarico in metallo da 1-1/4".	nero seta	BC699XG	222,000
0443061•	Senza asta saltarello e piletta di scarico	cromato	BC554AA	173,300
0443062		nero seta	BC554XG	219,000
0385086	Con sistema BlueStart	cromato	BC702AA	187,900



0291232•	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando e piletta cromata, limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 73 mm.	cromato	BC705AA	176,800
0517058		nero seta	BC705XG	222,000



0291230	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, limitatore della temperatura. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto a muro e tubo flessibile da 1500 mm.	cromato	BC499AA	188,500
0517056		nero seta	BC499XG	237,000



0291233	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia dotato di cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow 38 mm con limitatore della temperatura, raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm e valvola di ritegno incorporata. Attacco per il flessibile a 1/2". Corredato da doccetta a 1 funzione 8 cm, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm.	cromato	BC706AA	283,000
0517059		nero seta	BC706XG	353,000



0291228	Miscelatore doccia ad incasso (Kit 1 + Kit 2). Set completo di miscelatore e corpo ad incasso, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow 47 mm con limitatore della temperatura.	cromo	A7192AA	141,800
0517054		nero seta	A7192XG	176,800
0291229	Miscelatore vasca/doccia ad incasso (Kit 1 + Kit 2). Set completo di miscelatore e corpo ad incasso, cartuccia a dischi ceramici FirmaFlow 47 mm con limitatore della temperatura.	cromo	A7193AA	283,000
0517055		nero seta	A7193XG	353,000



0001236	Piletta scarico libero	cromato	J3291AA	86,400
0378983	Piletta Click-Clack con fori per lavabi con troppopieno	cromato	E1482AA	98,700
0443040		nero seta	E1482XG	132,500
0378987	Piletta Click-Clack senza fori per lavabi senza troppopieno	cromato	E1483AA	98,700
0443041		nero seta	E1483XG	132,500



CERAPLAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa e aeratore M24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4". Cartuccia da 38 mm con sistema EKO			
0385087•	con aeratore 5 l/min ed Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 73 mm.	cromato	BD214AA	171,000
0385088	con Bluestart, aeratore 5 l/min ed Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 73 mm.	cromato	BD215AA	171,600
0385102	con aeratore 5 l/min e Easy Fix +. Altezza bocca di erogazione 73 mm.	cromato	BD274AA	175,700
0385090•	con aeratore 5 l/min ed Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 88 mm.	cromato	BD227AA	177,400
0385103	con aeratore 5 l/min e Easy Fix +. Altezza bocca di erogazione 88 mm.	cromato	BD276AA	182,100



0385089	Miscelatore monocomando per lavabo a leva lunga con bocca di erogazione fissa e aeratore con portata massima 5 l/m, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Altezza della bocca di erogazione 73 mm.	cromato	BD218AA	201,000
---------	--	---------	---------	---------



	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione (alta) tubolare orientabile, aeratore nascosto con portata massima 5 l/min e sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Altezza bocca di erogazione 199 mm.			
0385092	con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4".	cromato	BD235AA	246,000
0385091	senza asta di comando scarico e piletta.	cromato	BD234AA	227,000



0385095	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m, cartuccia da 28 mm e limitatore della temperatura. Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1313NU da ordinare separatamente. La sporgenza della bocca di erogazione è di 166 mm.	cromato	BD244AA	251,000
0378991•	Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete		A1313NU	269,000



	Miscelatore monocomando per bidet con bocca di erogazione fissa getto orientabile, aeratore M24x1 limitato a 5 l/min, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4". Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Tubi flessibili			
0385096•	fissaggio Easy Fix.	cromato	BD248AA	171,000
0385105	fissaggio Easy Fix +.	cromato	BD278AA	175,700



0385097•	Miscelatore esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia	cromato	BD250AA	185,600
----------	--	---------	---------	---------



CERAPLAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0385100•	Miscelatore esterno per vasca/doccia con bocca di erogazione dotata di rompigetto Neoperl M24x1 e raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±13 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato di doccetta Idealrain 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2".	cromato	BD258AA	289,000
0385099	Senza accessori doccia	cromato	BD256AA	256,000
0385098•	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia	cromato	BD252AA	141,800
0385101•	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BD259AA	275,000
0385106	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU da ordinare separatamente. Non è corredato di componenti doccia	cromato	BD279AA	146,500
0385107	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Non è corredato di componenti doccia	cromato	BD280AA	162,800
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm	cromato	A1300NU	231,000



CERAFINE D				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0291225•	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa ed aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min, limitatore della temperatura, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4". Sistema di fissaggio Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 104 mm.	cromato	BC686AA	165,700
0291226•	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando e piletta cromata, limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 83 mm.	cromato	BC691AA	165,700
0291224	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm, limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromato	BC493AA	173,300





CERAFINE D				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0291227	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, limitatore della temperatura. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto a muro e tubo flessibile da 1500 mm.	cromato	BC693AA	262,000
0291222	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7188AA	131,900
0291223	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia	cromato	A7189AA	262,000
CERALINE				
0030327• 0517087 0030328 0517091	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa e aeratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 100 mm, altezza della bocca 76 mm. con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato nero seta	BC193AA BC193XG	150,000 187,300
	senza asta di comando e scarico piletta	cromato nero seta	BC268AA BC268XG	134,200 168,700
0030329 0517088 0030330• 0517092	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con bocca di erogazione fissa, aeratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 150 mm, altezza bocca 250 mm. con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato nero seta	BC194AA BC194XG	223,000 280,000
	senza asta di comando scarico e piletta	cromato	BC269AA	205,000
	senza asta di comando e scarico piletta	nero seta	BC269XG	256,000
0030331▭ 0517084 0378991•	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa e aeratore M16,5x1. Cartuccia da 47 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A5948NU da ordinare separatamente, solo parti a vista Corpo ad incasso per miscelatore lavabo a parete	cromato nero seta	A6938AA A6938XG A1313NU	233,000 290,000 269,000
0030332 0517089	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, tubi flessibili, asta di comando e piletta cromata. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromato nero seta	BC197AA BC197XG	150,000 187,300
0030333 0517090	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 35 mm con sistema EKO. Non è dotato di accessori doccia.	cromato nero seta	BC200AA BC200XG	178,600 223,000



CERALINE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0030334	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 35 mm con sistema EKO. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm	cromato	BC270AA	229,000
0517093		nero seta	BC270XG	287,000
0030335	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da G1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6940AA	123,200
0517086		nero seta	A6940XG	154,100
0030336	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione scarico alla doccia e scarico alla vasca da G1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6939AA	241,000
0517085		nero seta	A6939XG	302,000
0001236	Piletta scarico libero	cromato	J3291AA	86,400
0378983	Piletta Click-Clack con fori per lavabi con troppopieno	cromato	E1482AA	98,700
0443040		nero seta	E1482XG	132,500
0378987	Piletta Click-Clack senza fori per lavabi senza troppopieno	cromato	E1483AA	98,700
0443041		nero seta	E1483XG	132,500
0442782	Kit doccia completo di: corpo a incasso A1300NU, miscelatore vasca/doccia a 2 vie serie Ceraline, braccio a parete 400 mm, soffione in ABS 200 mm portata 12 l/min, raccordo erogatore con supporto fisso per doccetta, doccetta stick, tubo flessibile da 1750 mm.	cromato	BD192AA	609,000
0442783		nero seta	BD192XG	774,000
0442785	Kit doccia light, da abbinare ad un miscelatore ad incasso a 2 vie, completo di braccio a parete 400 mm, soffione in ABS 200 mm portata 12 l/min, doccetta stick, raccordo erogatore con supporto fisso per doccetta, tubo flessibile liscio da 1750 mm antitorsione.	cromato	BD389AA	371,000
0442786		nero seta	BD389XG	464,000



CERAFLEX				
0467071	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa h 95 mm. Aeratore slim con portata massima 5 l/min. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".			
0467071	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	B1713AA	130,700
0467072	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	B1714AA	123,700
0467073	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4" e con sistema di apertura a freddo BlueStart®	cromato	B1715AA	136,600
0467074	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione tubolare Ø 25 mm orientabile, aeratore perlator 24x1 da 5 l/m. Area di comfort 190 mm. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	B1716AA	215,000





CERAFLEX				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0467076 <sup>3</sup>	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, Rompi getto orientabile. Dotato di cartuccia FirmaFlow da 38 mm con sistema EKO. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	B1718AA	130,700
0467069 <sup>3</sup>	Miscelatore doccia ad incasso 1 via (Kit 1 + Kit 2) con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6757AA	102,200
0467070 <sup>•</sup>	Miscelatore doccia ad incasso 1 via (Kit 1 + Kit 2) con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A6758AA	189,700
0467081	Miscelatore vasca/doccia ad incasso 2 vie (Kit 1 + Kit 2) con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BD601AA	110,300
0467082	Miscelatore a due vie ad incasso 2 vie (Kit 2). solo parti esterne. Completo di deviatore.	cromato	BD602AA	133,100
0032133 <sup>•</sup>	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm	cromato	A1300NU	231,000
0467077	Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia	cromato	B1719AA	130,700
0467078 <sup>•</sup>	Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Maniglia in posizione verticale. Non è corredato di componenti doccia. Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Maniglia in posizione verticale. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	B1720AA	133,100
0467079	Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 112, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con 080 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm. Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 112, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con 080 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.	cromato	B1722AA	178,600
0467083	Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/min. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/min. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BD603AA	158,200





CERAFLEX				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0467084	Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi ad S da 112,, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Corredato di doccetta On/Off, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso.	cromato	BD604AA	201,000
0467086	Miscelatore esterno 1 via a leva lunga con raccordi ad S da 112,, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BD606AA	175,100
0443044	Doccetta On/Off a una funzione, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso.	cromato	B0924AA	61,900
0467085	Miscelatore monocomando ad incasso 1 via con leva lunga, con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BD605AA	120,200



CERABASE				
0718496	Miscelatore lavabo con bocca di erogazione fissa h 80 mm, aeratore con portata massima 5 l/min (*il modello BC833 ha una portata inferiore). Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC829AA	116,200
0718498	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", consumo idrico 1 g/min	cromato	BC833AA	117,300
0718495	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC827AA	106,200
0718497	con BlueStart®, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4"	cromato	BC832AA	122,000
0718505	con piletta Click-Clack	cromato	BD077AA	126,100



0718504	Miscelatore lavabo a leva lunga, con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", con bocca di erogazione fissa h 80 mm e leva clinica, aeratore con flusso laminare. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	BD061AA	132,500
---------	--	---------	---------	---------




0718500	Miscelatore bidet con bocca di erogazione fissa, rompigetto orientabile. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore di temperatura. Sistema di fissaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromato	BC840AA	116,200
0718499	senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC838AA	106,200



0718501	Miscelatore monocomando esterno per doccia, con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	BC842AA	133,100
---------	--	---------	---------	---------



CERABASE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0718509	Miscelatore esterno per doccia a leva lunga, con raccordi a S da 1/2" regolabili. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con limitatore della temperatura con idroscopino	cromato	BD491AA	193,200
0718508	senza accessori	cromato	BD490AA	139,500
0718513	Miscelatore esterno per vasca/doccia, dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO.	cromato	BD600AA	180,900
0718502	senza accessori	cromato	BC843AA	157,000
0718493	Miscelatore doccia ad incasso 1 via, completo di corpo ad incasso (Kit 1 + Kit 2), con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7392AA	96,900
0718511	Solo parti esterne (Kit 2) da abbinare ad A1300NU	cromato	BD569AA	99,200
0032133•	Corpo ad incasso profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm, dotato di cartuccia EKO 47 mm	cromato	A1300NU	231,000
0718510	Miscelatore doccia ad incasso 1 via a leva lunga, completo, con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2", cartuccia da 47 mm. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato da componenti doccia.	cromato	BD492AA	124,900
ALPHA				
0291219•	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa ed aeratore M24x1, cartuccia da 35 mm con click e limitatore della temperatura e sistema Easy Fix. Altezza della bocca di erogazione 77 mm.	cromato	BC647AA	108,000
0291218	con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4 senza asta di comando e scarico piletta	cromato	BC552AA	98,100
0291220•	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando e piletta cromata. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Altezza bocca di erogazione 70 mm.	cromato	BC652AA	108,000
0291217	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm. Cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.	cromato	BC488AA	114,400



ALPHA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0291221	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 129 mm a 171 mm. Cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta a 1 funzione, supporto a muro e tubo flessibile da 1500 mm.	cromato	BC676AA	172,200
0291214	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7184AA	87,600
0291215	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7185AA	173,900
SENSORFLOW - RUBINETTERIA ELETTRONICA				
0517118	Sensorflow - Rubinetto elettronico per lavabo ed aeratore a flusso lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 130 mm, l'altezza della bocca di erogazione è 85 mm. Diametro del corpo 41 mm. funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati)	cromato	A7556AA	449,000
0517119	funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore	cromato	A7557AA	449,000
0517121	Sensorflow - Miscelatore elettronico per lavabo ed aeratore a flusso lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 130 mm, l'altezza della bocca di erogazione è 85 mm. Diametro del corpo 41 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati)	cromato	A7559AA	471,000
0517120	funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore	cromato	A7558AA	471,000
0517122	Sensorflow - Rubinetto elettronico da incasso per lavabo ed aeratore a flusso lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 170 mm. Diametro del corpo 49 mm. Sistema antivandalo. funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati) per montaggio su muro	cromato	A7560AA	449,000
0517123	funzionamento a sensore, alimentazione a batteria (integrata), fissaggio con barra filettata M33 per montaggio su pannelli con cavedio ispezionabile.	cromato	A7561AA	449,000
0517124	funzionamento a sensore, alimentazione a con trasformatore, fissaggio con barra filettata M33 per montaggio su pannelli con cavedio ispezionabile	cromato	A7562AA	449,000
0517125	Sensorflow - Miscelatore elettronico da incasso per lavabo ed aeratore a flusso lamellare M24x1 con portata 5 l/min. La sporgenza della bocca di erogazione è 170 mm. Diametro del corpo 49 mm. Sistema antivandalo. funzionamento a sensore ed alimentazione a batteria (integrati)	cromato	A7563AA	471,000
0517126	funzionamento a sensore ed alimentazione con trasformatore (integrati)	cromato	A7564AA	471,000
TERMOSTATICI AD INCASSO				
0517072	Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando di regolazione portata acqua. Lavora con corpo incasso Easy Box A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne e cartuccia termostatica	cromato	A6956AA	587,000
0517078	Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doccia. Comando di regolazione portata acqua (per entrambe le uscite). Lavora con corpo incasso Easy Box A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore.	cromato	A7522AA	653,000
0143057	Corpo ad incasso per miscelatori doccia e vasca/doccia termostatici individuali ed elettronici ad incasso.		A1000NU	213,000



TERMOSTATICI AD INCASSO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0517062	Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando di regolazione portata acqua. Lavora con corpo incasso Easy Box A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne e cartuccia termostatica	cromato	A5813AA	536,000
0517067	Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doccia. Comando di regolazione portata acqua (per entrambe le uscite). Lavora con corpo incasso Easy Box A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore	cromato	A5814AA	595,000
0143057	Corpo ad incasso per miscelatori doccia e vasca/doccia termostatici individuali ed elettronici ad incasso.		A1000NU	213,000



TERMOSTATICI ESTERNI AD 1 VIA				
0378977	Ceratherm T100 - Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm con la possibilità di utilizzare l'apposita mensola porta oggetti (da ordinare separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7229AA	341,000



0378980	Mensola portaoggetti	cromato	A7215AA	63,100
---------	----------------------	---------	---------	--------

0517083	Ceratherm T50 - Miscelatore termostatico esterno per doccia con mensola, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm con la possibilità di utilizzare l'apposita mensola porta oggetti (da ordinare separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7695AA	370,000
---------	--	---------	---------	---------



0378975	Ceratherm T50 - Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm con la possibilità di utilizzare l'apposita mensola porta oggetti (da ordinare separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7214AA	307,000
---------	--	---------	---------	---------

0378980	Mensola portaoggetti	cromato	A7215AA	63,100
---------	----------------------	---------	---------	--------




0378973•	Ceratherm T25 - Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm con la possibilità di utilizzare l'apposita mensola porta oggetti (da ordinare separatamente). Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7201AA	253,000
----------	---	---------	---------	---------


0378980	Mensola portaoggetti	cromato	A7215AA	63,100
---------	----------------------	---------	---------	--------




TERMOSTATICI ESTERNI A 2 VIE				
0442776	Ceratherm T125 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Corpo cilindrico con maniglie in metallo e pin. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7588AA	566,000



0378978	Ceratherm T100 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Deviatore integrato nella maniglia.	cromato	A7238AA	427,000
---------	---	---------	---------	---------



0378976	Ceratherm T50 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/ doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Maniglie in metallo. Deviatore integrato nella maniglia della portata. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7223AA	400,000
---------	---	---------	---------	---------



TERMOSTATICI ESTERNI A 2 VIE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0378974	Ceratherm T25 - Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.	cromato	A7206AA	315,000



RUBINETTERIA DA CUCINA				
0616560	<b>Ceramic Blu</b> - Miscelatore monocomando cucina. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Cartuccia 47 mm Eko con limitatore della temperatura. Areatore Cascade M 24x1. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili. Sistema Cool Body	cromato	B9495AA	555,000



0443091	<b>Ceraplan</b> - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare (h 209 mm) orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow da 38 mm con sistema EKO, e sistema BlueStart, limitatore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare autopulente M24, sistema di fissaggio EasyFix, fornito con tubi di raccordo flessibili G3/8".	cromato	BD334AA	285,000
---------	---	---------	---------	---------



0443093	<b>Ceraplan</b> - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare (h 182 mm) orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 28 mm con sistema EKO, limitatore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare autopulente M24, sistema di fissaggio EasyFix, fornito con tubi di raccordo flessibili G3/8".	cromato	BD339AA	220,000
---------	---	---------	---------	---------



0443094	<b>Ceraplan</b> - Miscelatore monocomando per installazione a parete, con bocca (l 210 mm) orientabile a 360°. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO, limitatore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare autopulente M24, sistema di fissaggio EasyFix, raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse 150±23 mm.	cromato	BD340AA	183,200
---------	--	---------	---------	---------



0443092	<b>Ceraplan</b> - Miscelatore monocomando a bocca alta tubolare (h 169 mm) orientabile a 120° con doccetta estraibile a due funzioni. Cartuccia FirmaFlow da 38 mm con sistema EKO, limitatore di temperatura incluso, aeratore in silicone anticalcare autopulente M24, sistema di fissaggio (shank) con barra filettata M33, fornito con tubi di raccordo flessibili G3/8".	cromato	BD338AA	400,000
---------	---	---------	---------	---------




RUBINETTERIA DA CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0291234	<b>Ceralook</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Con bocca di erogazione orientabile, interasse bocca di erogazione/corpo 225 mm, altezza bocca di erogazione 320 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO, apertura in acqua fredda per risparmio energetico (BlueStart), sistema di montaggio rapido EasyFix	cromato	BC174AA	286,000
0219487		silver storm	BC174GN	373,000
0517094		nero seta	BC174XG	355,000



0291235	<b>Ceralook</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Con bocca di erogazione orientabile ed estraibile con doccetta a 1 funzione, interasse bocca di erogazione/corpo 225 mm, altezza bocca di erogazione 320 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO, apertura in acqua fredda per risparmio energetico (BlueStart), sistema di montaggio rapido EasyFix	cromato	BC176AA	378,000
---------	---	---------	---------	---------



0291236	<b>Ceralook</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione orientabile ed estraibile con doccetta a 2 funzioni. Interasse bocca di erogazione/corpo 225 mm. Altezza bocca di erogazione 320 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.	cromato	BC178AA	422,000
---------	---	---------	---------	---------



0291237	<b>Ceralook</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione orientabile. Interasse bocca di erogazione/corpo 230 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.			
	altezza bocca di erogazione 145 mm	cromato	BC292AA	212,000
0291239	altezza bocca di erogazione 170 mm	cromato	BC295AA	265,000



0291238	<b>Ceralook</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione orientabile ed estraibile con doccetta a 1 funzione. Interasse bocca di erogazione/corpo 230 mm. Altezza bocca di erogazione 145 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.	cromato	BC294AA	298,000
---------	---	---------	---------	---------



0291240	<b>Ceralook</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione orientabile ed estraibile con doccetta a 2 funzioni. Interasse bocca di erogazione/corpo 230 mm. Altezza bocca di erogazione 170 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Apertura in acqua fredda per risparmio energetico (Bluestart). Sistema di montaggio rapido Easy Fix.	cromato	BC297AA	402,000
---------	---	---------	---------	---------



RUBINETTERIA DA CUCINA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0291241	<b>Ceralook</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione orientabile. Doccetta professionale multifunzione. Interasse bocca di erogazione/corpo 215 mm. Altezza bocca di erogazione 201 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Portata limitata a 7l/min. Sistema di montaggio rapido Easy Fix.	cromato	BC302AA	450,000



0025460	<b>Ceraflex</b> - Miscelatore monocomando su lavello, con bocca alta tubolare 025 mm orientabile, altezza della bocca di erogazione 190 mm aeratore perlator 24x1 5 l/min, tecnologia click per il risparmio idrico. Leva laterale. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm. Sistema EKO. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromato	B1727AA	240,000
---------	--	---------	---------	---------



0467088	<b>Ceraflex</b> - Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare orientabile 20 mm, altezza della bocca di erogazione 180 mm, interasse corpo bocca 200 mm, aeratore perlator 24x1 5 l/min, tecnologia click per il risparmio idrico. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" a corredo.	cromato	BD607AA	140,700
---------	---	---------	---------	---------



0467089	<b>Ceraflex</b> - Miscelatore monocomando lavello con bocca tubolare orientabile. Interasse corpo/bocca di erogazione 226 mm. Altezza bocca 143 mm. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" a corredo.	cromato	BD608AA	130,700
---------	---	---------	---------	---------



0467087	<b>Ceraflex</b> - Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca di erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO	cromato	B1730AA	140,700
0467075	lunghezza bocca erogazione 200 mm	cromato	B1717AA	137,200
	lunghezza bocca erogazione 160 mm			



0010223	<b>Ceraflex</b> - Miscelatore monocomando a parete per lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150+ 23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko.	cromato	B5128AA	185,000
---------	--	---------	---------	---------



0481157	<b>Ceraflex</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con maniglia ergonomica. Bocca di erogazione orientabile. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC129AA	190,300
---------	--	---------	---------	---------



## RUBINETTERIA DA CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0481158	<b>Ceraflex</b> - Miscelatore monocomando da lavello per installazione sottofinestra con maniglia ergonomica. Corpo estraibile per apertura/chiusura ante. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC132AA	233,000
0481159	<b>Ceraflex</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con maniglia ergonomica. Bocca di erogazione orientabile. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC135AA	221,000
0481160	<b>Ceraflex</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con leva lunga. Bocca di erogazione orientabile. Cartuccia da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC137AA	258,000
0481161	<b>Ceraflex</b> - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello con maniglia ergonomica. Bocca di erogazione orientabile ed estraibile perfettamente integrata nella bocca. Cartuccia da 38 mm con controllo della temperatura e sistema di apertura a freddo BlueStart®. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC143AA	313,000
0718503	<b>Cerabase</b> - Miscelatore monocomando a bocca alta con maniglia orizzontale, Con bocca di erogazione orientabile a 360°, nuovo corpo da 40 mm. Aeratore perlator M22x1 A. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm, con controllo della temperatura. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti a corredo.	cromato	BC844AA	133,100
0718507	<b>Cerabase</b> - Miscelatore a parete per lavello, con bocca di erogazione tubolare orientabile a 360°. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Aeratore Neoperl M22x1 A. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EK	cromato	BD488AA	137,200
0718506	<b>Cerabase</b> - Miscelatore monocomando a bocca bassa, interasse corpo/bocca di erogazione 226 mm. Altezza bocca 136 mm. Aeratore perlator M22x1 consumo idrico 12 l/min. Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO. Sistema di montaggio EasyFix. Tubi flessibili con attacco G3/8" a corredo.	cromato	BD431AA	124,900



IDEALRAIN					
CODICE	DESCRIZIONE		COLORE	CODICE FORNITORE	€
0560570	Colonna doccia da abbinare ad un miscelatore. Deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Miscelatore monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente.				
0038618	da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso		cromato	A5689AA	829,000
	da abbinare ad un miscelatore monocomando esterno doccia		cromato	A5691AA	865,000
0560539	Asta doccia, doccetta diametro 100 mm con sistema anticalcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Asta murale da 720 mm con diametro 21 mm. Supporti a muro con interasse variabile da 675 a 550 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Tubo flessibile da 1750 mm.				
0560540	doccetta a 3 funzioni con portasapone trasparente, tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico		cromato	B9419AA	147,100
0560540	doccetta 3 funzioni SMART, tubo flessibile Ultraflex, in acciaio inox con copertura esterna in plastica		cromato	B9508AA	116,700
0560533	Doccetta 3 funzioni Ø 100 mm, perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min.		cromato	B9403AA	56,100
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA cm	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0443050	Soffione in ABS 200 mm. Riduttore di portata a 12 l/min. Attacco standard da G1/2"	Ø 20	cromato	BD140AA	327,000
0517052		Ø 20	nero seta	BD140XG	562,000
0560556	Braccio a parete con connessione G1/2	30	cromato	B9444AA	116,700
0560557		40	cromato	B9445AA	146,500
0516930		40	nero seta	B9445XG	202,000
0560558	Braccio a soffitto con connessione G1/2"	15	cromato	B9446AA	85,200
0516931		15	nero seta	B9446XG	116,700





IDEALRAIN DUO				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0517047	Ceratherm T50 Flex - Colonna doccia con termostatico esterno. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain Evo Jet Round da 125 mm con riduttore di portata a 8 l/min e 3 funzioni selezionabili tramite la tecnologia Navigo. Soffione in metallo dal diametro di 250 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale telescopica estensibile in fase di installazione da 730 a 1030 mm. Braccio del soffione telescopico estensibile in fase di installazione di 10 cm. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.	cromato	A7704AA	1.285,000
0517046	Ceratherm T25 Flex - Colonna doccia con termostatico esterno. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain da 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min e 3 funzioni. Soffione in ABS dal diametro di 250 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale telescopica regolabile in fase di installazione da 730 a 1030 mm. Tubo flessibile Idealflex da 1600 mm.	cromato	A7701AA	931,000

Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi a S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata



0378971	Ceratherm T50 - Colonna doccia con termostatico esterno. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain EVO di diametro 110 mm con riduttore di portata a 8 l/min e 3 funzioni selezionabili tramite la tecnologia NAVIGO. Soffione in metallo di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1100 mm con diametro 21 mm. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm. Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi a S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm con apposita mensola portaoggetti. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata.	cromato	A7230AA	818,000
0378968•	Ceratherm T25 - Colonna doccia con termostatico esterno. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min e 3 funzioni selezionabili. Soffione di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1100 mm con diametro 21 mm. Tubo flessibile Idealflex da 1500 mm. Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi a S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata.	cromato	A7208AA	615,000

Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi a S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata